

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



poklopna ploča CVS 250
horizontalna ugradnja, fiksni,
ručica Š600 4M

03230

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prednja ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma Pack 250 orman
Tip Prednje Ploče	Otvor
Instalirani Uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis Polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS250 horizontalno instalacija
Radni Položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis Kućišta/Ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Pack orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Pozicija Priključka	Direktno povezivanje
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	4
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA
Boja	Bela (RAL 9001)
Visina	200 mm
Masa Proizvoda	0,84 kg
Količina Po Setu	Set od 1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Functional Unit	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5 600 mm Prisma G nadzidni orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5 600 mm Prisma G nadzidni orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5 600 mm Prisma G nadzidni orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5 600 mm Prisma G nadzidni orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
-----------------	--

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	840,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	22,500 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	10,400 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	360
Package 3 Height	82,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm

Package 3 Weight	332,800 kg
------------------	------------

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda