

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



zaslon 30° za merni instrument/
taster 72x72 / 96x96

03928

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prednja ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma P kućište
Tip Prednje Ploče	Otvor
Instalirani Uređaji	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: 72 x 72 mm uređaj Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: 96 x 96 mm uređaj Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: HSI PowerLogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Dopunske informacije

Opis Kućišta/Ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	3
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA
Materijal	Čelik
Završna Obrada	Mat Glatko
Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9001)
Visina	150 mm
Širina	600 mm
Masa Proizvoda	0,96 kg
Količina Po Setu	Set od 1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Functional Unit	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 5 3
	600 mm Prisma G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 5 3
	650 mm 400 mm Prisma P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana 72 x 72 mm uređaj 5 3
	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3
	600 mm Prisma G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3
	650 mm 400 mm Prisma P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 4 3
	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 5 3
	600 mm Prisma G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 5 3
	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
	600 mm Prisma G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
	650 mm 400 mm Prisma P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 5 3
	650 mm 400 mm Prisma P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3
	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman PowerLogic 4 3
	600 mm Prisma G nadzidni orman PowerLogic 4 3
	650 mm 400 mm Prisma P kućište PowerLogic 4 3
	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Vigirex 5 3
	600 mm Prisma G nadzidni orman Vigirex 5 3
	650 mm 400 mm Prisma P kućište Vigirex 5 3
	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 4 3
	600 mm Prisma G nadzidni orman Enerlin'X FDM121 4 3
	650 mm 400 mm Prisma P kućište Enerlin'X FDM121 4 3

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	50,000 cm
Package 1 Weight	960,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,580 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	52,640 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda