

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Linergy BW 3P IPxxB izolovana sabirnica 400A L1400

04118

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Linergy
Grupa Proizvoda	Linergy
Tip Proizvoda Ili Komponente	Sabirnica
Ime Proizvoda	Linergy BW
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma P orman
Ip Stepen Zaštite	IPxx B
Opis Sabirnice	Izolovana sabirnica
Količina Po Setu	Set od 1

Dopunske informacije

Broj Polova	3P
Pravac Instalacije	Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana
Installation Description	Kućište - širina 650 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	750 V
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	8 kV
[Ie] Nazivna Radna Struja	400 A
[Icw] Kratkotrajna Podnosiva Struja Kratkog Spoja	20 kA (1 s)
[Ipk] Nazivna Vršna Struja Kratkog Spoja	52,5 kA
I²t Po Aktivaciji	400000 kA².s
Dopustiva Struja	400 A
Dužina	1400 mm
Masa Proizvoda	7,1 kg
Tip Povezivanja Sabirnice	M6 otvor sa navojem
Povezivanje	Povezivanje na svakih 25 mm

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-----------	----------------------------

Sertifikacija Proizvoda ASEFA
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Mehanička Robusnost	Seizmički testovi ojačanom strukturom - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
---------------------	---

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	152,5 cm
Package 1 Weight	7,1 kg
Unit Type Of Package 2	P2M
Number Of Units In Package 2	54
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	200,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	383,4 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.