


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Asfora - naizmenični prekidač, vijčani priključak, bez rama, antracit

EPH0400371

Cena\* bez PDV-a: 356,00 RSD

## Osnovne informacije

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Serija                       | Asfora                                                |
| Tip Proizvoda Ili Komponente | Prekidač                                              |
| Prezentacija Uređaja         | Mehanizam sa montažnim ramom                          |
| Broj Prekidača               | 1,0                                                   |
| Funkcija Prekidača           | Jednopolni naizmenični                                |
| Tip Opterećenja              | Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W |
| Nijansa Boje                 | Antracit                                              |
| Tip Pakovanja                | Pakovanje u kesicama                                  |

## Dopunske informacije

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Montaža Uređaja            | Ugradno                                     |
| Opseg Snage                | 2300 W                                      |
| Nazivna Struja             | 10 AX pri 250 V AC                          |
| Broj Kablova               | 2 kabl(ovi) 2,5 mm²                         |
| Krutost Kabla              | Fleksibilni<br>Krut<br>Jednožični višezični |
| Dužina Ogoljenog Dela Žice | 13,0 mm                                     |
| Materijal                  | ABS (akrilonitril-butadien-stiren)          |
| Završna Obrada             | Ofarban                                     |
| Provodni Materijal         | Bakar                                       |
| Način Fiksiranja           | Zavrtnji ili kukice51...70 mm               |
| Povezivanje - Priključci   | Vijčani priključci                          |
| Širina                     | 71 mm                                       |
| Visina                     | 71 mm                                       |
| Dubina                     | 43,0 mm                                     |
| Projektovana Dubina        | 15 mm                                       |
| Masa Proizvoda             | 0,0643 kg                                   |

## Okruženje

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Standardi               | IEC 60669-1 |
| Sertifikacija Proizvoda | VDE         |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Oznake Kvaliteta                   | CE         |
| Ip Stepen Zaštite                  | IP20       |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja | -5...40 °C |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,000 cm  |
| Package 1 Width              | 8,000 cm  |
| Package 1 Length             | 8,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 65,500 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9,500 cm  |
| Package 2 Width              | 18,500 cm |
| Package 2 Length             | 27,500 cm |
| Package 2 Weight             | 725,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S04       |
| Number Of Units In Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 9,330 kg  |

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti



Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis Reach             | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| Eu Rohs Direktiva        | Usaglašeno<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                                                                                           |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)                                                         |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Weee                     | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Profil Cirkularnosti     | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |